




## KONTUROWA TAŚMA LED EKO-FLEX 360





Beam angle 360°



Bending angle 10 mm°



Bending directions



**NAZWA PRODUKTU:** EKO-FLEX360

**KOD PRODUKTU:** EKF0573

**CECHY PRODUKTU:**




- Taśma EKO-FLEX360 to unikalne źródło światła (konturowa taśma LED) polecane do produkcji lamp, produkcji znaków świetlnych, oświetlenia architektonicznego.
- Taśma EKO-FLEX360 jest źródłem światła o wysokich parametrach świetlnych, dzięki zastosowanym diodom SMD 2835 i ich liczbie 240 diod/m uzyskujemy strumień świetlny na poziomie 1620 LM/m.
- Taśma EKO-FLEX360 wykonana jest z ekologicznego silikonu o wysokiej przepuszczalności światła, który dzięki zintegrowanej technologii wytłaczania (konstrukcja i elastyczna struktura) doskonale odprowadza ciepło wytwarzane przez diody. W porównaniu z tradycyjną rurką neonową lub rurką osłonową z PCV, materiał silikonowy ma dobrą elastyczność, prosty i stylowy wygląd, który jest wyjątkowy i niepowtarzalny.
- Taśma EKO-FLEX360 nie posiada sekcji tnącej, co pozwala na ukształtowanie taśmy EKO-FLEX360 na żądaną długość (swobodne cięcie), pozwalając na jej swobodne skręcanie w wielu kierunkach.
- Taśma EKO-FLEX360 posiada unikalną konstrukcję optyczną i strukturę rozsyłu światła (kąt świecenia 360°), dającą efekt jednolitej powierzchni świetlnej i braku cieni (punktów świetlnych).
- Taśma EKO-FLEX360 charakteryzuje się wysoką odpornością na roztwory soli, kwasy i zasady, gazy korozyjne oraz promieniowanie UV, posiada stopień ochrony IP67 oraz 3-letnią gwarancję.

**TECHNICAL PARAMETERS:**


PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL PARAMETERS	TECHNISCHE PARAMETER	WARTOŚCI PARAMETRÓW / PARAMETER VALUES / PARAMETERWERTE
Dioda LED	LED Type	LED	SMD 2835
Marka diody LED	LED brand	LED – marke	FABRYCZNA / FACTORY / FABRIK
Kąt świecenia	Beam angle	Abstrahlwinkel	360°
Strumień świetlny	Luminous Flux(lm)	Lichtstrom	1620 LM / m
Skuteczność świetlna	Luminous efficiency	Anzahl der dioden	101 LM/W
Ilość diod	LED Qty	Lichteffizienz	240 pcs / szt. / m
Żywotność	Life Span	Lebensdauer	13 000 H
Napięcie	Working Voltage	Spannung	DC12V
Moc	Power	Leistung	16 W
Wskaźnik oddawania barw	CRI	Farbwiedergabeindex	>=80
Gwarancja	Warranty	Garantie	3 years / lata
Obudowa	Shell	Verkleidung	SILIKON
Wymiary	Dimension / size	Größe	22 mm
Sekcja cięcia	Cut section	Schnittbereich	FREE CUT / BRAK SEKCJI
Temperatura barwowa	Available Color	Farbtemperatur	(3000K-4000K-6500K) R,G,B, YLY,OR,PU,IB
Certyfikaty	Certification	Zertifikate	CE & ROHS & BIS & UL
Temperatura pracy	Working Temperature	Arbeitstemperatur	20° - 50°
Temperatura magazynowania	Store Temperature	Lagertemperatur	25° - 60°
Poziom IP	IP Degree	IP - Ebene	IP67

## KONTUROWA TAŚMA LED EKO-FLEX 360 - INSPIRACJE


EKO-FLEX360 to innowacyjna konturowa taśma LED FLEX, będąca najnowszym trendem oświetleniowym XXI wieku z innowacyjnym i nowoczesnym źródłem światła, jakim lub elastycznym węzłem LED przeznaczonym do oświetlenia reklam jest neon LED. EKO-FLEX360 jest gwarancją powiewu świeżości i awangardowego stylu w każdej aranżacji. EKO-FLEX360 to nowoczesna forma dekoracji barów, restauracji i klubów ze względu na swoją uniwersalność i atrakcyjny wygląd. EKO-FLEX360 pozwala uzyskać niesamowite projekcje świetlne, a dzięki uniwersalnym akcesoriom każdy może pokusić się o stworzenie indywidualnych kształtów i napisów według własny projekt. Neony LED FLEX są na tyle wszechstronne, że można je znaleźć zarówno w nowoczesnych wnętrzach domów i firm, jak i w instalacjach zewnętrznych.






## KONTUROWA TAŚMA LED EKO-FLEX 360



### Wiring Diagram



### Accessory Information

Name	Description	Image	Sectional size	Net weight per box (kg)
ceiling installation iron end cap	Fittings for ceiling mounting			0.05kg
steel rope with round PC clips	1m length of steel rope +22mm PC clips		Line length: 1000mm 	0.07kg
steel rope with round PC clips	1m length of steel rope +22mm PC clips		Line length: 1000mm 	0.07kg
green plastic anchors screws	screws for iron end cap			0.02kg
white plastic anchors screws	screws for steel rope			0.02kg
end caps without hole & with hole	neon tube accessories			0.01kg